



**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : GA-EN-S06-55

Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022

Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025

Page 1 sur 24

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 03 - /26/AONO-AC/SDCC/CIPM
DU 21 AOÛT 2025 POUR LA PASSATION D'UN ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE RELATIF A LA FOURNITURE DE HUIT (08) LOTS DE PNEUMATIQUES POUR
CAMIONS, REMORQUES ET ENGINS À LA SODECOTON**

Financement : Budget de la SODECOTON – Exercices 2026 et suivants

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans la poursuite de l'objectif d'optimisation des achats à la SODECOTON, le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de huit (08) lots de pneumatiques pour camions, remorques et engins à la SODECOTON.

2. Nature de l'Accord-Cadre

L'Accord-Cadre à bons de commande envisagé sera passé avec un mono prestataire.

3. Durée d'exécution de l'Accord-Cadre

La durée d'exécution du présent Accord-Cadre est de 3 ans à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de Démarrage de l'Accord-Cadre.

4. Délai prévisionnel de livraison des fournitures du Bon de Commande

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent Appel d'Offres à la suite d'une commande est de trente (30) jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les prestations objet de chaque Bon de Commande.

5. Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Accord-Cadre consistent en la fourniture de huit (08) lots de pneumatiques pour camions, remorques et engins à la SODECOTON.

6. Quantités des fournitures

Les quantités des pneumatiques dudit Accord-Cadre sont les suivantes :

N°Lot	Désignation	Quantités minimales	Quantités maximales
1	Pneumatique premium : Fourniture de 400 Pneumatiques 13R22.5 mixtes et 200 valves	140	400
2	Pneumatique Medium : Fourniture de 800 Pneumatiques 13R22, 5 mixtes et 200 valves	265	800
3	Fourniture de 3000 Pneumatiques 13R22, 5 (Traction) et 1000 valves	1000	3000
4	Fourniture de 600 Pneumatiques premium 11R22, 5 et 75 valves	200	600

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEDECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 2 sur 24

5	Fourniture de 600 Pneumatiques medium 11R22, 5 et 75 valves	200	600
6	Fourniture de 700 Pneumatiques 385/65R22.5	250	700
7	Pneu 17.5R25 TL,	8	25
	Pneu 23.5R25 TL,	3	10
	Pneu 14.00R24 TL,	1	4
	Pneu 14R17.5 TL (355/70R17.5) OU (14-17.5 TL),	1	4
	Pneu 19.5LR24 ou (500/70R24),	1	4
	Pneu 12.5/80R18 TL (340/80R18 TL),	3	8
	Pneu 440/80-R28 (16.9R28) TL.	3	8
8	Pneu 18.4R38 TL (460/85 R38) TL,	7	20
	Pneu 380/85 R24,	2	6
	Pneu 420/70R28,	2	6
	Pneu 520/70R38,	1	4
	PNEU 420/85R24 (16.9R24),	5	15
	PNEU 460/85R34(18.4R34),	2	6
	PNEU 750R16 TL,	2	6
	PNEU 405/70 R20 TL (335/85R20).	2	6

7. Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en huit (08) lots, répartis comme suit :

Lot 1 : Fourniture d'un lot de 400 Pneumatiques premium 13R22.5 mixtes, 50 jantes et 200 valves ;

Lot 2 : Fourniture d'un lot de 800 Pneumatiques Medium 13R22, 5 mixtes, 100 jantes et 200 valves ;

Lot 3 : Fourniture d'un lot de 3000 Pneumatiques 13R22, 5 (Traction), 100 jantes et 1000 valves ;

Lot 4 : Fourniture d'un lot de 600 Pneumatiques premium 11R 22,5 mixtes et 150 valves ;

Lot 5 : Fourniture d'un lot de 600 Pneumatiques medium 11R 22,5 mixtes et 75 valves ;

Lot 6 : Fourniture d'un lot de 700 Pneumatiques 385/65R22.5 ;

Lot 7 : Fourniture d'un lot de pneumatiques pour engins TP ;

Lot 8 : Fourniture d'un lot de Pneumatiques pour engins de manutention.

8. Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises de l'opération à l'issue des études préalables sont fixés à **160 000 000 (cent soixante millions) FCFA** pour le lot 1, **160 000 000 (cent soixante millions) FCFA** pour le lot 2 et **750 000 000 (sept cent cinquante millions) FCFA** pour le lot 3, **175 000 000 (cent soixante-quinze millions) FCFA** pour le lot 4, **125 000 000 (cent vingt-cinq millions)**

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEDCOTON 53 Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 42 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



0008

	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 3 sur 24

FCFA pour le lot 5, 175 000 000 (cent soixante-quinze millions) FCFA pour le lot 6, 90 265 424 (quatre-vingt-dix millions deux cent soixante-cinq mille quatre cent vingt-quatre) FCFA pour le lot 7 et 79 456 227 (soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante-six mille deux cent vingt-sept) FCFA pour le lot 8.

9. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

10. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget de la SODECOTON, Exercices 2026 et suivants. Sur la ligne d'imputation budgétaire N° **26340004**.

11. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s'élève à **1 600 000 (un million six cents mille) FCFA pour le lot 1, 1 600 000 (un million six cent mille) FCFA pour le lot 2 et 7 500 000 (sept millions cinq cents mille) FCFA pour le lot 3, 1 750 000 (un million sept cent cinquante mille) FCFA pour le lot 4, 1 250 000 (un million deux cent cinquante mille) FCFA pour le lot 5, 1 750 000 (un million sept cent cinquante mille) FCFA pour le lot 6, 902 000 (neuf cent deux mille) FCFA pour le lot 7 et 794 000 (sept cent quatre-vingt-quatorze mille) FCFA pour lot 8 et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.**

Ledit cautionnement doit être accompagné d'un récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics.

En cas de chèque-banque ou chèque certifié délivré en lieu et place du cautionnement, ledit chèque doit être libellé à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte du Maître d'Ouvrage et transmis à la CDEC par l'Etablissement financier dans un délai d'au moins sept (07) jours ouvrables avant la date d'ouverture des plis

L'absence de la caution de soumission tel que ci-dessus décrite, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.

La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

Développons durablement le septentrion

	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 4 sur 24

12. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du MO aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON (SIGAM) à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

13. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux lieux de consultation susvisés, dès publication du présent avis, contre le versement d'une somme non-remboursable de **400 000 (quatre cent mille) francs CFA**, payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de "**Compte Spécial CAS ARMP**". Il s'agit des agences de : Yaoundé-Agence Centrale, Douala-Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres. Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

14. Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en français ou en anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le **15/09/2026 à 15 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. L'enveloppe extérieure anonyme contenant chaque offre portant la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 03 - /26/AONO-AC/SDCC/CIPM
DU 21 AOÛT 2026 POUR LA PASSATION D'UN ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE RELATIF A LA FOURNITURE DE HUIT (08) LOTS DE PNEUMATIQUES POUR
CAMIONS, REMORQUES ET ENGINS À LA SODECOTON.**

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

15. Recevabilité des offres

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires ;
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- Les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission ;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEFECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 47 99 53 00 - Fax : 33(0)1 47 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



0006

	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 5 sur 24

- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics (conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics) ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

16. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en une seule phase.

En tout état de cause, l'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **15/09/2026 à partir de 16 heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON, dans la salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres. En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

17. Critères d'évaluation

17.1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont des exigences dont la non-satisfaction entraîne l'élimination du soumissionnaire. Ils ne doivent pas faire l'objet de notation.

Il s'agit notamment :

1. De l'absence, à l'ouverture des plis, du cautionnement de soumission timbré, accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 ;
2. de la non-production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif absente ou jugée non conforme ;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEDECOTON 53, Avenue Victor Huen - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



0008



**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-55**

Version/Date Création : 1.0/**Septembre 2022**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page 6 sur 24

3. des fausses déclarations, des manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;
4. Non-conformité de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites :

Lot 1: Fourniture d'un lot de 400 Pneumatiques premium 13R22.5 mixtes, 50 jantes et 200 valves

A) Pneumatiques 13 R 22,5 TL
Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL)
Type de profil : XYZ 3 ou X WORKS HD Z ou X WORKS D2, M857 ou M840, OMNITRAC SHD, L317 EVO,
Indice de charge pour monte simple : minimum 150
Indice de charge pour monte jumelée : minimum 145
Code de vitesse : 100km/h minimum
Nombre de plis : 16 minimum
B) Jante Tubeless à 10 trous (50 jantes)
Jante TL à 10 trous 22,5X900
C) Valve Tubeless (200 valves)
Valve Tubeless complète pour jante 13X22,5 (168070)
D) Assistance technique
- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu) - Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 30 personnes - Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 100 chauffeurs - Inspection mensuel

Lot 2: Fourniture d'un lot de 800 Pneumatiques Medium 13R22, 5 mixtes, 100 jantes et 200 valves

A) Pneumatiques 13 R 22,5 TL
Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL)
Type de profil : SUPER AMS OU TKAM III, PIRELLI TG :01S, TT607, JD660 ou JD755
Indice de charge pour monte simple : minimum 150
Indice de charge pour monte jumelée : minimum 145

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEDECOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-55**

Version/Date Création : 1.0/**Septembre 2022**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page **7** sur **24**

Code de vitesse : 100km/h minimum

Nombre de plis : 16 minimum

B) Jante Tubeless à 10 trous (100 jantes)

Jante TL à 10 trous 22,5X900

C) Valve Tubeless (200 valves)

Valve Tubeless complète pour jante 13X22,5 (168070)

D) Assistance technique

- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu)
- Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 30 personnes
- Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 100 chauffeurs
- Inspection mensuel

Lot 3: Fourniture d'un lot de 3000 Pneumatiques 13R22, 5 (Traction), 100 jantes et 1000 valves

A) Pneumatiques 13 R 22,5 TL (TRACTION)

Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL)

Type de profil : X WORKS HD D Z , **OMNITRAC DHD**, L355 , JD755, POWER D01 (OU SUPER DM).

Indice de charge pour monte simple : minimum 150

Indice de charge pour monte jumelée : minimum 145

Code de vitesse : 100km/h minimum

Nombre de plis : 16 minimum

B) Jante Tubeless à 10 trous (100 jantes)

Jante TL à 10 trous 22,5+X900

C) Valve Tubeless (1000 valves)

Valve Tubeless complète pour jante 13X22,5 (168070)

D) Assistance technique

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GÉOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 8 sur 24

- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu)
- Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 30 personnes
- Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 100 chauffeurs
- Inspection mensuel

Lot 4 : Fourniture d'un lot de 600 Pneumatiques premium 11R 22,5 mixtes et 150 valves

A) Pneumatiques 11 R 22,5 TL
Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL) ;
Type de profil : XZY 3 ou X WORKS HDZ ou M857 ou M840 ou OMNITRAC MSS
Indice de charge pour monte simple : minimum 145 ;
Indice de charge pour monte jumelée : minimum 144 ;
Code de vitesse : 100km/h minimum ;
Nombre de plis : 16 minimum ;
B) Valve Tubeless (150 valves)
Valve Tubeless complète pour jante 11X22,5 (168070)
C) Assistance technique
- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu) - Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 30 personnes - Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 100 chauffeurs - Inspection mensuel

Lot 5 : Fourniture d'un lot de 600 Pneumatiques medium 11R 22,5 mixtes et 75 valves

A) Pneumatiques 11 R 22,5 TL
Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL) ;
Type de profil : TKAM C+, TT607 ou TT78, JD 660 ou JD 755
Indice de charge pour monte simple : minimum 145 ;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEDECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 9 sur 24

Indice de charge pour monte jumelée : minimum 144 ;
Code de vitesse : 100km/h minimum ;
Nombre de plis : 16 minimum ;
B) Valve Tubeless (75 valves)
Valve Tubeless complète pour jante 11X22,5 (168070)
C) Assistance technique
- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu) - Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 30 personnes - Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 100 chauffeurs - Inspection mensuel

Lot 6 : Fourniture d'un lot de 700 Pneumatiques 385/65R22.5

A) Pneumatiques 385/65R22.5 TL
Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL) ;
Type de profil : R164 ou R179 ou M748 ou XLINE ENERGY ou XZY 3 ou SP 244 ou OMNITRAC HL ou OMNITRAC S , TKTM V, JA626
Indice de charge pour monte simple : 150 minimum;
Code vitesse : 100km/h minimum
Nombre de plis : 16 minimum.
B) Assistance technique
- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu) - Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 30 personnes - Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 100 chauffeurs - Inspection mensuel

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEDECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 10 sur 24

Lot 7 : Fourniture d'un lot de pneumatiques pour engins TP ;

N°	Désignation	Profile
1	Pneu 17.5R25 TL	VJT L3 ou VUT L2 ; XHA ou XHA2 L3 ; EMR1030/EMR1040/EMR1042 ; MULTI BLOCK ; XGLA 2 L2/G3 ; XLD D2 A TL
2	Pneu 23.5R25 TL	VJT L3 ou VUT L2 ; XHA ou XHA2 L3 ; EMR1030/EMR1040/EMR1042 ; MULTI BLOCK ; XGLA 2 L2/G3 ; XLD D2 A TL
3	14.00R24 TL	EMR1020 ; 3STAR LDO993 ; XGLA 2 G2/L2 ; EMR1025 ; VUT L2 ;
4	Pneu 14R17.5 TL (355/70R17.5) OU (14-17.5 TL)	SK-900 TL 14PR ; TR-10 14PR TL ; TR-10 TL/R4A
5	Pneu 19.5LR24 ou (500/70R24)	BKT RT 747 ; XLR MP55 157A8 TL-R4 ; XMCL ;
6	Pneu 12.5/80R18 TL (340/80R18 TL)	YOKOHAMA IND 580/143A8/143B R-4 TL, XMCL ;
7	Pneu 440/80-R28 (16.9R28) TL	NOKIAN TRI 2 ou ALLIANCE/YOKOHAMA IND 580/156A8/B R-4 TL, XMCL
Assistance technique		
- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu) - Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 10 personnes - Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 10 chauffeurs - Inspection mensuel		

Lot 8 : Fourniture d'un lot de Pneumatique engins de manutention

N°	Désignation	Profil
1	Pneu 18.4R38 TL (460/85 R38) TL	TM800 ou TM700 ; AGRIBIB 2 ; TM600 ; VX-R ; BKT RT 855
2	Pneu 380/85 R24	TM800 ou TM700 ; AGRIBIB 2 ; TM600 ; VX-R ; BKT RT 855 ; TRAKER ou TM 95
3	Pneu 420/70R28	TM700, XZL ; IND TRAKER ou TM 95

Développons durablement le septentrion

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 11 sur 24

4	Pneu 520/70R38	TM700, XZL ; IND TRAKER ou TM 95 ; BKT RT-855
5	PNEU 420/85R24 (16.9R24)	TM600, XZL ; IND TRAKER ou TM 95
6	PNEU 460/85R34(18.4R34)	TM600 ; AGRIBIB 2 ; TM 95
7	PNEU 750R16 TL	VSI ; XZL O/R ; IND TRAKER ou TM 95
8	PNEU 405/70 R20 TL (335/85R20)	TH400 / MPT100, MPT 81 ou TM 95 ; XM47
Assistance technique		
- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu) - Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 10 personnes - Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 10 chauffeurs - Inspection mensuel		

5. Non-validation d'au moins 70% des sous-critères ;
6. Absence des fiches techniques du fabricant ;
7. Absence d'un prix unitaire quantifié
8. Absence de l'engagement du fabricant (Lettre d'engagement établie par le fabricant ou par un distributeur agréé **en original**. Joindre la copie de la convention d'agrément du distributeur, le cas échéant) ;
9. Absence des preuves d'acceptation des conditions de l'Accord-cadre (CCAP et CCTP paraphés à chaque page et signés à la dernière page) ;
10. Non-respect du délai de livraison maximum des quantités du Bon de Commande ;
11. Chiffre d'affaires moyen des exercices 2024, 2023 et 2022 supérieur ou égal à **160 000 000 FCFA** pour le lot 1, **160 000 000 FCFA** pour le lot 2 et **750 000 000 FCFA** pour le lot 3, **175 000 000 FCFA** pour le lot 4, **125 000 000 FCFA** pour le lot 5, **175 000 000 FCFA** pour le lot 6, **90 265 424 FCFA** pour le lot 7 et **79 456 227 FCFA** pour le lot 8.

17.2. Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux requis pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les prestations objet de l'Appel d'Offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations à exécuter.

- La présentation de l'offre.....oui/non ;
- Capacité financière du soumissionnaire.....oui/non ;
- Les références du soumissionnaire.....oui/non ;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 12 sur 24

- Disponibilité d'un stock minimum de :
140 de Pneumatiques premium : Pneumatiques 13R22, 5,
265 Pneumatiques Medium : Pneumatiques 13R22, 5,
1000 Pneumatiques 13R22, 5 (Traction),
200 Pneumatiques premium 11R22, 5,
200 Pneumatiques medium 11R22, 5 et
250 Pneumatiques 385/65R22.5 dédié exclusivement aux besoins de la SODECOTON.....oui/non
- Respect de la durée de l'accord-cadre.....oui/non.

17.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Garage Central de la SODECOTON à Djamboutou.

18. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requis et dont l'offre est évaluée la moins-disante. **Un soumissionnaire peut être attributaire des Huit (08) lots.**

19. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

20. Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

21. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l'ARMP au numéro 242 272 739 ou le MO au numéro 222 27 10 80.

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage

Garoua, le..... 27 AOUT 2026
LE DIRECTEUR GENERAL
Abba Henri

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GECOTON 53 Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 47 99 53 00 - Fax : 33(0)1 47 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 13 sur 24

**NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 03 - /26/ONIT-
AC/SDCC/ITB OF 21/NOV 2026 FOR THE AWARD OF A FRAMEWORK
AGREEMENT WITH PURCHASE ORDERS FOR THE SUPPLY OF EIGHT (08) LOTS OF
TIRES FOR TRUCKS, TRAILERS AND MACHINERY TO SODECOTON**

Financing : SODECOTON budget - Fiscal years 2026 and followings

1. Subject of the invitation to tender

In pursuit of the objective of optimizing purchases at SODECOTON, the Managing Director of SODECOTON launches an Open National Invitation to Tender for the award of a framework agreement with purchase orders relating to the supply of eight (08) lots of tires for trucks, trailers and machinery to SODECOTON.

2. Nature of the Framework Agreement

The planned framework agreement with a purchase order will be awarded to a single service provider.

3. Duration of the Framework Agreement

The performance period of this Framework Agreement is 3 years from the date of notification of the Start-up Service Order for the Framework Agreement.

4. Estimated delivery times for supplies under the Purchase Order

The maximum period allowed by the Employer for delivery of the supplies covered by this Invitation to Tender following an order is thirty (30) calendar days. This period runs from the date of notification of the Service Order to commence the services covered by each Purchase Order.

5. Scope of services

The services covered by this Framework Agreement consist of the supply of eight (08) lots of tires for trucks, trailers and machinery to SODECOTON.

6. Quantities of supplies

The quantities of tires under this Framework Agreement are as follows:

Lot	Designation	Minimum quantities	Maximum quantities
1	Premium tires: 13R22.5 tires	140	400
2	Medium tires: 13R22.5 tires	265	800
3	13R22.5 tires (Traction)	1 000	3 000
4	Premium tires: 11R22.5 tires	200	600
5	Medium tires: 11R22.5 tires	200	600
6	385/65R22.5 tires	250	700
7	Tire 17.5R25 TL,	8	25
	Tire 23.5R25 TL,	3	10
	Tire 14.00R24 TL,	1	4
	Tire 14R17.5 TL (355/70R17.5) or (14-17.5 TL),	1	4

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : GA-EN-S06-55

Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022

Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025

Page 14 sur 24

7	Tire 17.5R25 TL,	8	25
	Tire 23.5R25 TL,	3	10
	Tire 14.00R24 TL,	1	4
	Tire 14R17.5 TL (355/70R17.5) or (14-17.5 TL),	1	4
	Tire 19.5LR24 or (500/70R24),	1	4
	Tire 12.5/80R18 TL (340/80R18 TL),	3	8
	Tire 440/80-R28 (16.9R28) TL.	3	8
8	Tire 18.4R38 TL (460/85 R38) TL,	7	20
	Tire 380/85 R24,	2	6
	Tire 420/70R28,	2	6
	Tire 520/70R38,	1	4
	Tire 420/85R24 (16.9R24),	5	15
	Tire 460/85R34(18.4R34),	2	6
	Tire 750R16 TL,	2	6
	Tire 405/70 R20 TL (335/85R20).	2	6

7. Allotment

This Invitation to Tender is issued in **eight (8) batches**, distributed as follows:

Batch 1: Supply of a batch of 400-premium 13R22.5 all-terrain tires 50 rims, and 200 valves;

Batch 2: Supply of a batch of 800 medium 13R22.5 all-terrain tires 100 rims, and 200 valves;

Batch 3: Supply of a batch of 3,000 13R22.5 (traction) tires 100 rims, and 1 000 valves;

Batch 4: Supply of a batch of 600 premium 11R22.5 all-terrain tires and 150 valves;

Batch 5: Supply of a batch of 600 medium 11R22.5 all-terrain tires and 75 valves;

Batch 6: Supply of a batch of 700 385/65R22.5 tires;

Batch 7: Supply of a batch of tires for construction equipment;

Batch 8: Supply of a batch of tires for handling equipment.

8. Estimated cost

The estimated cost includes all taxes of the operations at the end of the previous studies is **160 000 000 (one hundred and sixty million) FCFA** for batch 1, **160 000 000 (one hundred and sixty million) FCFA** for batch 2, **750 000 000 (seven hundred and fifty million) FCFA** for lot 3, **175,000,000 (one hundred and seventy-five million) FCFA** for batch 4, **125 000 000 (one hundred and twenty-five million) FCFA** for batch 5, **175 000 000 (one hundred and seventy-five million) FCFA** for batch 6, **90 265 424 (ninety million two hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-four) FCFA** for batch 7, and **79 456 227 (seventy-nine million four hundred and fifty-six thousand two hundred and twenty-seven) FCFA** for batch 8.

9. Participation and origin

Participation in this call for tenders is open to companies with a perfect knowledge of the subject. Groups of companies must have a grouping agreement evidenced by a notarial deed duly registered and referred to in this DAO.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GÉOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 47 99 53 00 - Fax : 33(0)1 47 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-55**

Version/Date Création : 1.0/**Septembre 2022**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page 15 sur 24

10. Financing

The services covered by this invitation to tender will be financed by the SODECOTON budget for the financial years 2025 and following. On budget allocation line N°. 26340004

11. Bid bond

Each bidder must attach to its administrative documents a tender bond, paid by hand, issued by a body or a financial institution approved by the Minister of Finance to issue guarantees in the fields of public procurement and listed in Exhibit 14 of the DAO, the amount of which amounts to **1 600 000 (one million six hundred thousand) FCFA** for batch 1, **1 600 000 (one million six hundred thousand) FCFA** for batch 2, **7 500 000 (seven million five hundred thousand) FCFA** for batch 3, **1 750 000 (one million seven hundred and fifty thousand) FCFA** for lot 4, **1 250 000 (one million two hundred and fifty thousand) FCFA** for batch 5, **1 750 000 (one million seven hundred and fifty thousand) FCFA** for batch 6, **902 000 (nine hundred two thousand) FCFA** for batch 7, and **794 000 (seven hundred ninety-four thousand) FCFA** for batch 8 and valid for up to thirty (30) days beyond the initial date of validity of the offers.

The said guarantee must be accompanied by a consignment receipt issued by the Caisse des Depots et Consignations (CDEC), in accordance with Circular Letter No.

000019/LC/MINMAP of June 5, 2024 on the modalities of constitution, consignment, retention, return and deconsignment of guarantees on public contracts. In the case of a bank cheque or certified cheque issued in lieu of the guarantee, the said cheque must be made out to the Caisse des Dépôts et Consignations on behalf of the Project Owner and sent to the CDEC by the Financial Institution within a period of at least seven (07) working days before the date of opening of the bids.

The absence of the bid bond as described above will result in the outright rejection of the bid.

A bid deposit produced but unrelated to the consultation concerned is considered to be missing.

The bid deposit presented by a bidder during the bidding session is inadmissible.

12. Consultation of the tender documents

The physical file can be consulted free of charge in the services of the MO during working hours at the General Directorate of SODECOTON (SIGAM) in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, to the SODECOTON Delegation of Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or to the SODECOTON Delegation of Douala B.P. 1699 Tel. 233-42-46-03, upon publication of this notice. It can also be consulted online on the ARMP website (www.arpmp.cm) or on any other means of electronic communication set by the project owner.

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 16 sur 24

13. Acquisition of tender documents

The Tender Dossier may be obtained at the above-mentioned consultation locations, as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of **400 000 (four hundred thousand) CFA francs**, payable into account no. **97568660001-28** opened with the 12 BICEC branches hereinafter named "**Compte Special CAS ARMP**". These are the branches of: Yaoundé-Agence Centrale, Douala-Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

Tenderers must bring with them a copy or photocopy of the invitation to tender.

When collecting the file, the tenderer must hand in a copy of his payment receipt bearing the name of the company, the name of the project owner and the tender number.

14. Submission of tenders

Bids submitted in bound form, written in French or English, in six (06) copies of which one (01) original and five (05) copies, marked as such, must reach the Secretariat of the General Management of SODECOTON in Garoua by **3 p.m. on 15/09/2026** at the latest. The anonymous outer envelope containing each tender must be marked:

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 03 /26/ONIT-AC/SDCC/ITB
OF 21 AOUT 2026 /_____ FOR THE AWARD OF A FRAMEWORK AGREEMENT WITH
PURCHASE ORDERS RELATING TO THE SUPPLY OF EIGHT (08) LOTS OF TIRES FOR TRUCKS,
TRAILERS AND MACHINERY TO SODECOTON

"To be opened only during the counting session".

15. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and delivered in a sealed envelope.

The following shall be inadmissible by the Contracting Authority:

- Envelopes bearing the information on the identity of the tenderers;
- Envelopes received after the deadlines for submission;
- Envelopes without indication of the identity of the Call for Tenders;
- Envelopes that do not comply with the submission method;
- Failure to comply with the number of copies indicated in the OSPR or offer only copies.

Any incomplete bid in accordance with the requirements of the Tender Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-category financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue guarantees in the field of public procurement (in accordance with Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP of June 5, 2024 on the modalities of constitution, consignment, custody, for the return and deposit of guarantees on public contracts) or non-compliance with the models of the documents in the Tender Documents, will lead to the outright rejection of the tender without any recourse. A bid deposit produced but unrelated to the consultation concerned is

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 42 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



0008

	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 17 sur 24

considered to be missing. The bid deposit presented by a bidder during the bidding session is inadmissible.

16. Opening of bids

The opening of the envelopes is done in a single phase. In any case, the opening of administrative documents and technical and financial offers will take place on **15/09/2026** from **4 pm** by the Internal Procurement Commission of SODECOTON, in the meeting room at the General Management of the Company in Garoua. Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single person of their choice, duly mandated, even in the case of a consortium of undertakings. Under penalty of rejection, the required documents in the administrative file must be produced in originals or in certified copies by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old from the original date of submission of the tenders or have been established after the date of signature of the tender notice.

In the event of the absence or non-conformity of a document from the administrative file when the tenders are opened after a period of 48 hours granted by the Commission, the tender will be rejected.

17. Assessment criteria

17.1 Elimination criteria

Eliminatory criteria are requirements which, if not met, will result in the elimination of the tenderer. They must not be scored.

These include :

1. The absence, at the opening of the bids, of the stamped bid bond, accompanied by the consignment receipt issued by the CDEC in accordance with Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP of June 5, 2024;
2. failure to produce, after the deadline of 48 hours following the opening of bids, a document in the administrative file that is missing or deemed non-compliant;
3. false declarations, fraudulent manoeuvres or falsified documents;
4. Non-compliance with all the technical specifications of the supply described below:

Batch 1: Supply of a batch of 400-premium 13R22.5 all-terrain tires 50 rims, and 200 valves;

A) 13 R 22.5 TL Tires
Structure type: Radial (R), tubeless (TL)
Tread pattern type: XZY 3 or X WORKS HD Z or X WORKS D2, M857 or M840, OMNITRAC SHD, L317 EVO
Load index for single tire: minimum 150

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Paris - Tél : 33(0)1 47 99 53 00 - Fax : 33(0)1 47 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-55**

Version/Date Création : 1.0/**Septembre 2022**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page 18 sur 24

Load index for dual tire: minimum 145

Speed rating: 100 km/h minimum

Number of plies: 16 minimum

B) 10-hole tubeless rim (50 rims)

TL rim with 10 holes, 22.5X900

C) Tubeless valve (400 valves)

Complete Tubeless Valve for 13X22.5 Rim (168070)

D) Technical assistance

- Operational monitoring (Regular checks of wear and pressure, verification of tire mounting compliance, monitoring of tire lifespan in kilometers, determination of cost per kilometer per tire)
- Technician training (maintenance and repair): 30 people
- Driver awareness/training on driving and tire maintenance: 100 drivers
- Monthly inspections

Batch 2: Supply of a batch of 800 medium 13R22.5 all-terrain tires 100 rims, and 200 valves;

A) 13 R 22.5 TL Tires

Structure type: Radial (R), tubeless (TL)

Tread type: SUPER AMS OR TKAM III, PIRELLI TG:01S, TT607, JD660 or JD755

Load index for single tire: minimum 150

Load index for dual tire: minimum 145

Speed rating: 100 km/h minimum

Number of plies: 16 minimum

B) 10-hole tubeless rim (100 rims)

TL rim with 10 holes, 22.5X900

C) Tubeless valve (400 valves)

Complete Tubeless Valve for 13X22.5 Rim (168070)

D) Technical assistance

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

**CERTIFIED
ISO 9001**





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : GA-EN-S06-55

Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022

Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025

Page 19 sur 24

- Operational monitoring (Regular checks of wear and pressure, verification of tire mounting compliance, monitoring of tire lifespan in kilometers, determination of cost per kilometer per tire)
- Technician training (maintenance and repair): 30 people
- Driver awareness/training on driving and tire maintenance: 100 drivers
- Monthly inspections

Batch 3: Supply of a batch of 3,000 13R22.5 (traction) tires 100 rims, and 1,000 valves

A) 13 R 22.5 TL Tires (FRACTION)

Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL)

Tread pattern type: X WORKS HD D Z, OMNITRAC DHD, L355, JD755, POWER D01 (or SUPER DM).

Load rating for single tires: minimum 150

Load rating for dual tires: minimum 145

Speed rating: minimum 100 km/h

Number of plies: minimum 16

B) 10-Hole Tubeless Rims (100 rims)

TL 10-hole rim 22.5+X900

C) Tubeless Valves (1000 valves)

Complete Tubeless Valve for 13X22.5 Rim (168070)

D) Technical Support

- Operational monitoring (Regular checks of wear and pressure, verification of tire mounting compliance, monitoring of tire lifespan in kilometers, determination of cost per kilometer per tire)
- Technician training (maintenance and repair): 30 people
- Driver awareness/training on driving and tire maintenance: 100 drivers
- Monthly inspections

Batch 4: Supply of a batch of 600 premium 11R22.5 all-terrain tires and 150 valves

A) 11 R 22,5 TL Tires

Structure type: Radial (R), tubeless (TL);

Tread pattern type: XZY 3 or X WORKS HDZ or M857 or M840 or OMNITRAC MSS;

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-55**

Version/Date Création : 1.0/**Septembre 2022**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page **20** sur **24**

Load index for single tire: minimum 145;

Load index for dual tire: minimum 144;

Speed rating: minimum 100 km/h;

Number of plies: minimum 16;

B) Tubeless Valve (150 valves)

Complete Tubeless Valve for 11X22.5 Rim (168070)

C) Technical Support

- Suivi exploitation (Le contrôle régulier des usures et des pressions, Vérification de conformité de montage pneu, Le suivi de la durée de vie des pneus en kilométrage, La détermination du coût par kilomètre du pneu)
- Formation des techniciens (maintenance et réparation) : 30 personnes
- Sensibilisation/ formation des chauffeurs sur la conduite et maintenance des pneus : 100 chauffeurs
- Inspection mensuel

Batch 5: Supply of a batch of 600 medium 11R 22.5 mixed tires and 75 valves

A) 11 R 22,5 TL Tires

Type de structure : Radial (R), sans chambre à air « tubeless » (TL) ;

Type de profil : TKAM C+, TT607 ou TT78, JD 660 ou JD 755

Indice de charge pour monte simple : minimum 145 ;

Indice de charge pour monte jumelée : minimum 144 ;

Code de vitesse : 100km/h minimum ;

Nombre de plis : 16 minimum ;

B) Tubeless Valve (150 valves)

Complete Tubeless Valve for 11X22.5 Rim (168070)

C) Technical Support

- Operational monitoring (Regular checks of wear and pressure, verification of tire mounting compliance, monitoring of tire lifespan in kilometers, determination of cost per kilometer per tire)
- Technician training (maintenance and repair): 30 people
- Driver awareness/training on driving and tire maintenance: 100 drivers
- Monthly inspections

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEDECOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

**CERTIFIED
ISO 9001**



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 21 sur 24

Batch 6: Supply of a batch of 700 385/65R22.5 Tyres;

A) Tires 385/65R22.5 TL
Structure type: Radial (R), tubeless (TL);
Tread pattern type: R164 or R179 or M748 or XLINE ENERGY or XZY 3 or SP 244 or OMNITRAC HL or OMNITRAC S, TKTM V, JA626
Load index for single tire: 150 minimum;
Speed rating: 100 km/h minimum;
Number of plies: 16 minimum.
B) Technical Support
- Operational monitoring (Regular checks of wear and pressure, verification of tire mounting compliance, monitoring of tire lifespan in kilometers, determination of cost per kilometer per tire) - Technician training (maintenance and repair): 30 people - Driver awareness/training on driving and tire maintenance: 100 drivers - Monthly inspections

Batch 7: Supply of a batch of tires for construction equipment;

N°	Désignation	Profile	Quantité
1	17.5R25 TL tire	VJT L3 ou VUT L2 ; XHA ou XHA2 L3 ; EMR1030/EMR1040/EMR1042 ; MULTI BLOCK ; XGLA 2 L2/G3 ; XLD D2 A TL	25
2	23.5R25 TL tire	VJT L3 ou VUT L2 ; XHA ou XHA2 L3 ; EMR1030/EMR1040/EMR1042 ; MULTI BLOCK ; XGLA 2 L2/G3 ; XLD D2 A TL	10
3	14.00R24 TL	EMR1020 ; 3STAR LDO993 ; XGLA 2 G2/L2 ; EMR1025 ; VUT L2 ;	4
4	14R17.5 TL (355/70R17.5) OR (14-17.5 TL)	SK-900 TL 14PR ; TR-10 14PR TL ; TR-10 TL/R4A	4
5	19.5LR24 or (500/70R24)	BKT RT 747 ; XLR MP55 157A8 TL-R4 ; XMCL ;	4

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/ Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/ Octobre 2025
		Page 22 sur 24

6	Pneu 12.5/80R18 TL (340/80R18 TL)	YOKOHAMA IND 580/143A8/143B R-4 TL, XMCL ;	8
7	Pneu 440/80-R28 (16.9R28) TL	NOKIAN TRI 2 ou ALLIANCE/YOKOHAMA IND 580/156A8/B R-4 TL, XMCL	8
Assistance technique			
- Operational monitoring (Regular checks of wear and pressure, verification of tire mounting compliance, monitoring of tire lifespan in kilometers, determination of cost per kilometer per tire) - Technician training (maintenance and repair): 30 people - Driver awareness/training on driving and tire maintenance: 100 drivers - Monthly inspections			

Lot 8: Supply of a batch of tires for material handling equipment

N°	Désignation	Profil	Quantité
1	Tire 18.4R38 TL (460/85 R38) TL	TM800 ou TM700 ; AGRIBIB 2 ; TM600 ; VX-R ; BKT RT 855	20
2	Tire 380/85 R24	TM800 ou TM700 ; AGRIBIB 2 ; TM600 ; VX-R ; BKT RT 855 ; TRAKER ou TM 95	6
3	Tire 420/70R28	TM700, XZL ; IND TRAKER ou TM 95	6
4	Tire 520/70R38	TM700, XZL ; IND TRAKER ou TM 95 ; BKT RT-855	4
5	TIRE 420/85R24 (16.9R24)	TM600, XZL ; IND TRAKER ou TM 95	15
6	TIRE 460/85R34(18.4R34)	TM600 ; AGRIBIB 2 ; TM 95	6
7	TIRE 750R16 TL	VSJ ; XZL O/R ; IND TRAKER ou TM 95	6
8	TIRE 405/70 R20 TL (335/85R20)	TH400 / MPT100, MPT 81 ou TM 95 ; XM47	6
Technical assistance			
- Operational monitoring (Regular checks of wear and pressure, verification of tire mounting compliance, monitoring of tire lifespan in kilometers, determination of cost per kilometer per tire) - Technician training (maintenance and repair): 30 people - Driver awareness/training on driving and tire maintenance: 100 drivers			

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GENECOTON 53 Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 47 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 23 sur 24

- Monthly inspections

5. Failure to validate at least 70% of the sub-criteria ;
6. Absence of manufacturer's technical data sheets;
7. Absence of a quantified unit price;
8. Absence of manufacturer's undertaking (Letter of undertaking drawn up by the manufacturer or by an approved distributor in original. Attach a copy of the distributor's approval agreement, if applicable) ;
9. Absence of proof of acceptance of the conditions of the Framework Agreement (CCAP and CCTP initialled on each page and signed on the last page);
10. Failure to comply with the maximum delivery time of the quantities of the Purchase Order;
11. Average turnover for the financial years 2024, 2023 and 2022 greater than or equal to **160 000 000 FCFA** for batch 1, **160 000 000 FCFA** for batch 2, **750,000,000 FCFA** for batch 3, **175,000,000 FCFA** for batch 4, **125,000,000 FCFA** for batch 5, **175,000,000 FCFA** for batch 6, **90,265,424 FCFA** for batch 7 and **79,456,277 FCFA** for batch 8.

17.2. Essential criteria

The "essential" criteria are those required to assess the technical and financial capacity of the candidates to perform the services covered by the invitation to tender. These must be determined according to the nature and consistency of the services to be performed.

- Presentation of the offer.....yes/no ;
- Tenderer's financial capacity.....yes/no ;
- Tenderer's references.....yes/no ;
- Availability of a minimum stock of:
140 Premium Tires: 13R22.5, 265 Medium Tires: 13R22.5,
1000 13R22.5 (Traction) Tires, 200 Premium Tires 11R22.5,
200 Medium Tires 11R22.5 and
250 385/65R22.5 Tires dedicated exclusively to the needs of
SODECOTON.....yes/no.
- Respect for the duration of the framework agreement..... yes/no.

17.3. Evaluation of financial offers

Only the financial offers of tenderers who have submitted compliant administrative and technical dossiers will be taken into account for the rest of the analysis.

For the comparison of the offers, the costs will be considered inclusive of all taxes in position delivered to the SODECOTON transit warehouse in Garoua II.

18. Award

The project owner will award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is evaluated as the lowest. **One tenderer can be awarded the eight (08) batches.**

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEFOCOTON 53 Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 47 99 53 00. Fax : 33(0)1 43 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



0038

	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : GA-EN-S06-55
		Version/Date Création : 1.0/Septembre 2022
		Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025
		Page 24 sur 24

19. Offer validity period

Tenderers remain bound by their tender for 90 (ninety) days from the initial deadline for submission of tenders.

20. Additional information

For further information, please contact the SODECOTON General Management Secretariat Tel. 222 27 10 80, Email: sodecoton@sodecoton.cm, the SODECOTON Yaoundé Delegation, B.P. 304, Tel/Fax 222 20 19 72 or the SODECOTON Douala Delegation, B.P. 1699, Tel. and Fax 233 42 46 03.

21. Fight against corruption and bad practices

For any denunciation of practices, facts or acts of corruption, please call CONAC at 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP at 242 272 739 or the MO at 222 27 10 80.

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project owner
- Chairman CIPM
- Display

Garoua, on..... 27 AOUT 2026
THE MANAGING DIRECTOR

Abba Henri

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : SODECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 47 99 53 00 - Fax : 33(0)1 47 59 54 54

CERTIFIED
ISO 9001



0006