AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°054/26/AOIO/SDCC/CIPM DU 26/OCT/2026 POUR LA FOURNITURE DE DEUX (02) PRESSES HYDRAULIQUES POUR LES HUILERIES DE LA SODECOTON

1. **Objet de l'Appel d'Offres**

Dans le cadre de ses activités, le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de deux (02) presses hydrauliques pour les huileries de la SODECOTON.

2. **Consistance des prestations**

Les prestations objet de la présente consultation consistent à équiper la SODECOTON de deux (02) presses hydrauliques.

3. **Tranches/Allotissement**

Le présent Appel d'Offres est lancé en lot unique.

4. **Coût prévisionnel**

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l'opération à l'issue des études préalables est de **50 000 000 (cinquante millions) FCFA**.

5. **Délai prévisionnel et lieu de livraison**

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position **rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II** dans un délai de **120 jours,** à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

6. **Participation et origine**

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

7. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget de la **SODECOTON** de l'exercice **2026** sur la ligne d'imputation budgétaire n° **26330032**.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission timbré, acquitté à la main et délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s'élève à **500 000 (cinq cent mille) FCFA** et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

Ledit cautionnement doit être accompagné d'un récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et

de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics.

En cas de chèque-banque ou chèque certifié délivré en lieu et place du cautionnement, ledit chèque doit être libellé à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte du Maître d'Ouvrage et transmis à la CDEC par l'Etablissement financier dans un délai d'au moins sept (07) jours ouvrables avant la date d'ouverture des plis

L'absence de la caution de soumission tel que ci-dessus décrite, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.

La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d'ouvrage aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON (SIGAM) à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut être obtenue à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **50 000 (cinquante mille) FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

12. Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

Pour la soumission hors ligne, l'offre en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua, au plus tard le 02/12/2026 à 15 Heures et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 054 /26/AOIO/SDCC/CIPM DU 26 OCT 2026 POUR LA FOURNITURE DE DEUX (02) PRESSES HYDRAULIQUES POUR LES HUILERIES DE LA SODECOTON

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB: Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre une clé USB contenant l'ensemble de son dossier Administratif et ses propositions techniques et financières.

13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- **Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires ;**
- **Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;**
- **Les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;**
- **Les plis non-conformes au mode de soumission ;**
- **Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.**

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics (conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics) ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en une seule phase.

En tout état de cause, l'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **02/12/2026 à partir de 16 Heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON, dans la salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

15.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

1. **De l'absence, à l'ouverture des plis, du cautionnement de soumission timbré, accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 ;**

2. **De la non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;**
3. **Des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;**
4. **De l'absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produit par le fabricant ;**
5. **Du Non-respect de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites ;**

N°	Caractéristiques	Valeurs
I	**Forces et capacité**	
1	Capacité	Min. 50 tonnes
2	Force Maximale de pressage	Min. 490 kN
3	Course du vérin (piston)	Min. 200 mm
II	**Structure et dimensions Générales**	
1	Type de châssis (en acier robuste soudé ou boulonné)	En H
2	Hauteur	Min. 1 800 mm
3	Largeur	Min. 700 mm
4	Table de travail ajustable	Permettre à l'opérateur de positionner les pièces à différentes hauteurs afin de réaliser les opérations de pressage dans des conditions adaptées aux dimensions des pièces
III	**Système hydraulique et commande**	
1	Type de pompe	Pompe motorisée
2	Moteur électrique	3x400V, 50Hz, CE
3	Type d'huile hydraulique	L'huile hydraulique doit être compatible avec le système proposé et fiche technique démontrant la compatibilité de cette huile
4	Vérin	Le système doit permettre le retour contrôler de l'organe pressage après l'opération
5	Stockage huile	Bac à huile dimensionné par le fabricant
6	Commande	Levier ou pédale ou bouton poussoir
IV	**Instruments de contrôle et de sécurité**	
1	Manomètre de pression	La presse doit disposer d'un manomètre permettant à l'opérateur de contrôler la pression hydraulique et /ou la force de pressage pendant l'opération. L'affichage devra être clairement lisible et exprimée en une unité appropriée (bar, KN, tonnes – force). Lors la force est déterminée à partir de la pression hydraulique, le constructeur devra fournir la correspondance pression – force applicable à l'équipement proposé.

2	Sécurité avec limiteur de pression intégré	Soupape de surcharge
3	Ecran de protection	En treillis métallique ou polycarbonate
4	Sécurité électrique	Arrêt d'urgence : bouton poussoir
V	**Pièces de rechange et accessoires**	
1	Kit de joint pour vérin hydraulique	Min. 2 par presse
2	Flexible de raccordement	Min. 2 par presse
3	Jeu de poinçons	Min. 1 par presse
4	Accessoires	02 supports de travail en V par presse
5	Filtre à huile	Min. 2 par presse
6	Huile hydraulique	Min. 20 litres
VI	**Documentation**	
1	Certificat de conformité	Directive 2006/42/CE et NF EN ISO 16092, ISO 13849-1 et EN/IEC 60204-1
2	Manuel opérateur et de pièces de rechange	En français ou anglais
VII	**Service après-vente**	
1	Installation et mise en service	Installation et mise en service incluses dans l'offre
2	Garantie	1 an
2	Formation	Une formation d'au moins une journée sur l'utilisation et l'entretien de l'équipement

6. **De l'absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par le fabricant ou absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par un distributeur agréé par le fabricant accompagné de l'agrément dudit distributeur ;**
7. **De l'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;**
8. **De l'absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de contrats durant les trois (03) dernières années ;**
9. **De l'absence de la lettre de soumission ;**
10. **De l'absence de la charte d'intégrité ;**
11. **De l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental ;**
12. **Du Non-respect d'au moins 8 sous-critères essentiels (8 renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) sur 11 (11 renvoyant au nombre total de sous-critères essentiels).**

15.2 Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

1. **La présentation de l'offre ;**
2. **Le chiffre d'affaires annuel selon les bilans certifiés ou les déclarations statistiques et fiscales ;**
3. **La capacité financière ou l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;**
4. **Les références du soumissionnaire ;**
5. **Les preuves d'acceptations des conditions du marché ;**
6. **La période de garantie ;**
7. **Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange).**

16. Attribution

Le Maitre d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant **120 jours** à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48 ou le MO au numéro 222 27 10 80.

Garoua, le 26 OCT 2026

LE DIRECTEUR GENERAL,

Abba Henri

Copies:

- *Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) ;*
- *ARMP;*
- *Maître d'Ouvrage;*
- *Président CIPM;*
- *Affichage chrono.*

TENDER NOTICE FOR OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N°054/26/OIIT/SDCC/ITB OF 26/OCT 2026 FOR THE SUPPLY OF TWO (02) HYDRAULIC PRESSES FOR THE SODECOTON OIL FACTORIES.

1. Subject of the invitation to tender

In the context of its activities, the Project Owner, the General Director of SODECOTON, is launching an International Open Call for Tenders for the supply of two (02) hydraulic presses for the sodecoton oil factories.

2. Nature of services

The services subject to this consultation include the supply of two (02) hydraulic presses.

3. Tranches/Allotment

This Call for Tenders is launched in single batch.

4. Estimated cost

The estimated cost all taxes included of the operation at the end of the preliminary studies is **50 000 000 (fifty million)** CFAF.

5. Estimated deadline and place(s) of delivery

The supplies subject of this call for tenders must be delivered in the SODECOTON Garoua II transit warehouse position within **120 days**, from the date of notification to begin the services.

6. Participation and origin

Participation in this call for tenders is open to all companies with a perfect knowledge of the subject. Groups of companies must have a grouping agreement evidenced by a notarial deed duly registered and referred to in the present Invitation to Tender.

7. Funding

The services subject to this call for tenders are funded by the **SODECOTON** budget for the financial year(s) **2026** under budget line number **26330032.**

8. Mode of Submission

The mode of submission selected for this consultation is offline.

9. Bid bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid security, paid in cash and issued by an organization or financial institution authorized by the Minister of Finance to issue guarantees in the field of public contracts, and whose list is provided in Document 14 of the DAO, with an amount of **500 000 (five hundred thousand)** CFAF and valid for thirty (30) days beyond the initial validity date of the bids.

This security must be accompanied by a receipt of deposit issued by the Caisse des Dépôts et

Consignations (CDEC), in accordance with Circular Letter N°000019/LC/MINMAP dated June 5, 2024, relating to the procedures for the establishment, deposit, custody, return, and release of securities for public contracts.

In the case of a bank check or certified check issued in place of the security, such check must be made payable to the Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) for the account of the Project Owner and submitted to the CDEC by the financial institution at least seven (07) working days before the bid opening date.

The absence of the bid security as described above will result in the outright rejection of the bid.

A bid security presented but not related to the relevant consultation is considered absent.

The bid security presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

10. Consultation of Tender File

The physical file may be consulted free of charge at the Project Owner offices during working hours at the SODECOTON Head office (SIGAM) in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

11. Acquisition of tender file

The physical version of the tender dossier may be obtained from SODECOTON's Head office in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, from SODECOTON's Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or from SODECOTON's Delegation in Douala B. P. 1699 Tel. 233-42-46-03 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of **50 000 (fifty thousand) FCFA** payable to account no. **97568660001-28** opened at the 12 BICEC branches hereinafter named "**Compte Spécial CAS ARMP**". These are the branches of: Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

12. Submission of bids

Each bid shall be drafted in English or French

For offline submission, the tender in six (06) copies, including one (01) original and five (05) copies marked as such, must reach the Secretariat of the Head Office of SODECOTON in Garoua, no later than 02/12/2026 at 3 p.m. and must bear the mention :

TENDER NOTICE FOR OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N°054/26/OIIT/SDCC/ITB OF 26 OCT 2026 FOR THE SUPPLY OF TWO (02) HYDRAULIC PRESSES FOR THE SODECOTON OIL FACTORIES.

"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

Note: Each bidder must include with their bid a USB key containing their complete administrative file and their original technical and financial proposals.

13. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- **Envelopes bearing information on the identity of the tenderers;**
- **Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;**
- **Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;**
- **Bids non-compliant with the bidding mode;**
- **Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;**

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

The bids will be opened in a single phase.

In any event, the opening of the administrative documents and the technical and financial offers will take place on **02/12/2026 from 4 P.M** by the project owner's Internal Contract Award Commission, the Head Office of SODECOTON, in its meeting room at the Company's Head Office in Garoua.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice, even in the case of a group of companies.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorized, even in the case of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 03 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

15. Evaluation criteria

For the final comparison of bids, the following criteria will be taken into consideration:

15.1 Eliminatory criteria

These include:

1. **The absence, at the opening of the bids, of the stamped bid bond, accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC in accordance with Circular Letter No.**

000019/LC/MINMAP of June 5, 2024;

2. **Failure to produce, beyond the 48-hour deadline after the opening of the bids, an administrative file document deemed non-compliant or missing at the time of the opening of the bids (except the bid bond);**
3. **False declarations, fraudulent maneuvers or falsification of documents;**
4. **The absence of a brochure, catalog, drawing or technical data sheet produced by the manufacturer;**
5. **Failure to comply with all the technical specifications of the supply described below;**

N°	Features	Values
I	**Strengths and abilities**	
1	Capacity	Min. 50 tons
2	Maximum pressing force	Min. 490 kN
3	Cylinder stroke (piston)	Min. 200 mm
II	**Structure and general dimensions**	
1	Chassis type (sturdy welded or bolted steel)	Height
2	Height	Min. 1,800 mm
3	Width	Min. 700 mm
4	Adjustable work table	Allow the operator to position the parts at different heights in order to carry out pressing operations under conditions suited to the size of the parts
III	**Hydraulic system and control**	
1	Pump type	Motorized pump
2	Electric motor	3x400V, 50Hz, CE
3	Hydraulic oil type	The hydraulic oil must be compatible with the proposed system and a datasheet proving this compatibility
4	Cylinder	The system must allow controlled return of the pressing unit after the operation
5	Oil storage	Oil tank sized by the manufacturer
6	Control	Lever, pedal, or push button
IV	**Control and safety instruments**	
1	Pressure gauge	The press should have a gauge that allows the operator to monitor the hydraulic pressure and/or pressing force during operation. The display should be clearly readable and shown in an appropriate unit (bar, kN, tons – force). When the force is determined from the hydraulic pressure, the manufacturer must provide the pressure-to-force correlation applicable to the proposed equipment.
2	Safety with built-in pressure limiter	Overload valve

3	Protective screen	In metal mesh or polycarbonate
4	Electrical safety	Emergency stop: push button
V	**Spare parts and accessories**	
1	Seal kit for hydraulic cylinder	Min. 2 per press
2	Connecting hose	Min. 2 per press
3	Set of punches	Min. 1 per press
4	Accessories	02 V-shaped work supports per press
5	Oil filter	Min. 2 per press
6	Hydraulic oil	Min. 20 liters
VI	**Documentation**	
1	Certificate of Conformity	Directive 2006/42/EC and NF EN ISO 16092, ISO 13849-1 and EN/IEC 60204-1
2	Operator's Manual and Spare Parts	In French or English
VII	**After-sales service**	
1	Installation and commissioning	Installation and commissioning included in the offer
2	Warranty	1 year
2	Training	At least one day of training on how to use and maintain the equipment

6. **The absence of the supplier's approval or authorisation issued by the manufacturer (in original) or the absence of the supplier's approval or authorisation issued by a distributor (in original) approved by the manufacturer accompanied by the approval of the said distributor;**
7. **The absence of a quantified unit price in the Financial Offer;**
8. **The absence of a sworn statement of not having abandoned any contracts during the last three (03) years;**
9. **The absence of the letter of submission;**
10. **The absence of the integrity charter;**
11. **The absence of the declaration of social and environmental commitment;**
12. **Failure to comply with at least 8 out of 11 essential sub-criteria (8 referring to the qualification threshold for technical tenders) (11 referring to the total number of essential sub-criteria).**

15.2 Essential Criteria

The essential criteria for the qualification of tenderers will indicate:

1. **The presentation of the offer;**
2. **The annual turnover according to the certified balance sheets or statistical and tax declarations;**
3. **Financial capacity or access to a line of credit or other financial resources;**
4. **The tenderer's references;**

5. Proof of acceptance of the terms of the contract;

6. The warranty period;

7. After-sales service (availability of spare parts).

16. Award of contract

The Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest.

17. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for **120 days** from the initial deadline set for the submission of bids.

18. Further information

Additional information can be obtained during working hours from the secretariat of the SODECOTON Head Office Tel. 222 27 10 80, Email: sodecoton@sodecoton.cm, from the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304, Tel/Fax. 222 20 19 72 or from the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699, Tel. and Fax. 233 42 46 03.

19. Fight against corruption and malpractices

To report corrupt practices, facts or acts, please call CONAC on 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48 or the PO on 222 27 10 80.

Garoua, on 26 OCT 2026

THE GENERAL MANAGER

Abba Henri

Copies:

- ***Public Procurement Authority (MINMAP) ;***
- ***ARMP;***
- ***Project owner;***
- ***CIPM President;***
- ***Display chrono.***